

# ATT UNDVIKA FÖRGIFTNING HOS HUND OCH KATT.

*Goda Råd från Evidensia.*

**Goda Råd från Evidensia** innehåller fakta  
om vanliga bekymmer som ditt djur kan råka ut för.  
Fler goda råd från oss hittar du på [evidensia.se](https://evidensia.se)



[evidensia.se](https://evidensia.se)





### **Har din hund eller katt fått i sig något olämpligt?**

Vet du vilka ämnen som är farliga?

Förgiftningar hos hund och katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra för djuret. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för katter och hundar.

Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ofta sker det under joutid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar, och ibland ännu längre tid.

Här får du veta mer om ämnen som är farliga, vilka symtomen är och vad du kan göra själv.

Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.

## VANLIGA TYPER AV FÖRGIFTNINGAR.

Här kan du läsa om några av de vanligaste typerna av förgiftning hos katter och hundar. En del saker, som råttgift och glykol är självklara medan andra kanske förvånar. Att matrester med lök, ett russin som fallit ned på köksgolvet eller en vanlig huvudvärkstablett för människor kan vara mycket farligt är inte alla medvetna om.

### Choklad.

Innehåller kakao som innehåller teobromin, vilket är giftigt för hundar och katter. Symtom kommer efter 4–24 timmar och kan vara hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, och skakighet. Vid större mängder kan dödsfall inträffa.

Kontakta veterinär om djuret ätit choklad. Försök bedöma hur mycket det ätit och hur hög kakaohalten är. Har hunden ätit mycket choklad, åk in akut.

### Råttgift.

Luktar och smakar gott för hundar och katter. Symtomen kommer efter några dagar eller någon vecka. Förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Också en liten dos är farlig. Att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem.

Symtom är att de blir slöa, hängiga, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen. Ser du att djuret får i sig råttgift, åk direkt till veterinär.

### Läkemedel.

Läkemedel för människor som vanliga värktabletter kan vara farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för



Jultider? Se upp med choklad, julstjärnor och russin. De innehåller ämnen som är giftiga.

njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.

### Liljor och andra växter.

Blad och blommor kan vara farliga för främst katt. Krukväxten julstjärna är mycket giftig. Även julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är olämpliga att ha hemma. Alla liljor som påskliljor och pingstliljor är giftiga för katter och kan skada njurarna. Ser du katten tugga på en lilja, kontakta veterinär.

### Lök.

Alla sorters lök, både rå och tillagad, innehåller ämnen som kan ge hundar och katter svår blodbrist och skador på inre organ.

Symtom är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.

### Russin och vindruvor.

Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket djuret tål. Så lite som ett russin vara farligt.

Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet, kommer oftast inom sex timmar. Efter 1–3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig t ex genom att hunden kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor.

### Glykol.

Finns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta att fungera.

Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol.



Råttgift är giftigt för katter och hundar. Har katten fått i sig en mus som ätit råttgift kan det också vara farligt.

## VAD KAN DU GÖRA SJÄLV?

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad ditt djur inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad ditt djur får i sig så långt det är möjligt.

Händer det akut, kontakta veterinär.

### **Kontakta veterinär.**

Har ditt djur ätit något giftigt, eller fått i sig för stor dos av något som inte är bra för djuret? Ta noga reda på vad djuret ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd.

Kontakta sedan din klinik eller ditt djursjukhus. Vid besök, ta om möjligt med det djuret fått i sig, till exempel förpackningen med choklad, paketet med råttgift eller medicinburken. Ring och kom sedan in så snabbt som möjligt.

### **Svårbedömda symtom.**

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att djuret får feber, är trött, hängigt, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan vara att djuret kräks, får diarré, andas hastigt eller är ”speedat”.

### **Försök aldrig få ditt djur att kräkas.**

Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge djuret salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte djuret salt, det kan få saltförgiftning istället. Hunden och katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.



Medicin för människor kan vara mycket farligt för din hund eller katt.

## VAD GÖR VETERINÄREN?

Veterinären undersöker din hund eller katt och sätter in behandling utifrån vilken förgiftning det gäller. Om ditt djur precis har fått i sig något farligt ämne kan vi hjälpa det att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att djuret utvecklar några förgiftningssymtom.

### **Så här går undersökningen till:**

1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  - Vad och hur mycket du misstänker att ditt djur fått i sig.
  - Hur länge symtomen pågått.
  - Om djuret haft problem tidigare.
  - Finns råttgift där ditt djur vistas.
  - Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.
2. Veterinären undersöker hunden och dess hud.
3. Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.
4. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
5. En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

### **Behandling.**

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge djuret dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan ditt djur skrivas in.

Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden eller katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin. En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig.

Mot råttgift kan vi behandla med medicin. Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.