

## Samyang stellt 2. Generation des MF 14mm F2,8 Weitwinkelobjektivs mit neuen Features vor

Gersthofen, 25.5.2020

Samyang, der koreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven, hat zwei seiner beliebtesten manuellen Objektive überarbeitet: Das **MF 14mm F2,8** und das **MF 85mm F1,4** (siehe separate Pressemeldung).

Für die zweite Generation spendiert Samyang seinem manuellen Vollformat-Weitwinkelobjektiv MF 14 mm F2.8 MK2 einige Verbesserungen sowie zusätzliche Features.

Mit Hilfe der neuen **Focus-Lock**-Funktion kann der Fokus in jeder gewählten Einstellung arretiert werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich für Anwendungen, bei denen der Fokus über längere Zeit und viele Aufnahmen hinweg gehalten werden muss. Dies gilt zum Beispiel für Zeitrafferaufnahmen oder für Langzeitbelichtungen in der Astrofotografie.

Ebenfalls neu ist die **De-Click**-Funktion, mit der sich die Blende stufenlos verstellen lässt. Bei deaktivierter Funktion verfügt die Blende über eine Rasterung in 1/3-Schritten. Der Blendengang reicht über 6 Blendenstufen von F2,8 bis F22.

Das Objektiv verfügt nun über einen Wetterschutz rund um den Mount. Es ist damit bis zu einem gewissen Grade vor Regen und Schnee geschützt. Die Blende verfügt nun über 9 abgerundete Lamellen statt wie bisher 6, was die Spitzlichter im Bokeh unauffälliger erscheinen lässt und den Sonnensternen 18 statt 12 Strahlen verleiht.

Bei der Auswahl der Materialien und der äußeren Gestaltung wurde höchster Wert auf Griffigkeit sowie schmutzabweisende Materialien wie auch entsprechendes Oberflächendesign gelegt.

Der optische Aufbau besteht aus 14 Elementen in 10 Gruppen, darunter 1 asphärische Linse (ASP), 1 asphärische Hybridlinse (H-ASP), 3 hochbrechende Linsen (HR) sowie 1 Linse mit besonders niedriger Dispersion (ED). Alle Glaslinsen sind mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating (UMC) versiegelt, um eine maximale Reduktion der Abbildungsfehler zu erreichen. Die Auflösung ist brillant, die Abbildung gestochen scharf von der Mitte bis zum Rand.

Das Objektiv ist verfügbar für sechs verschiedene Mounts: Nikon F, Canon EF, Sony E, Fuji X, Canon M und MFT. Es ist komplett manuell zu bedienen. Eine Ausnahme ist die Nikon F AE-Version, die als einzige über Kontakte zur Kamera verfügt, die einen Datenaustausch mit der Kamera sowie die Steuerung der Blende über die Kamera ermöglichen. Der Bildwinkel beträgt 115,7° an Vollformat und entsprechend weniger an APS-C bzw. MFT. Genaue Details finden Sie in den Technischen Daten.

Das Objektiv ist, je nach Mount, zwischen 9,6 cm und 12,2 cm lang und wiegt zwischen 641 und 708 g. Gehäuse und Mount sind aus Aluminium gefertigt, die übrigen Teile aus Kunststoff.

Das Objektiv ist ab sofort bestellbar und ab dem 15.6.2020 über WALSER, den Distributor von Samyang in Deutschland und Österreich, lieferbar. Es wird eine Garantie von 6 Jahren gewährt.

**Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Nikon F**

UVP: € 499,- Lieferbar: 15.6.2020

[http://www.foto-walser.de/Suche\\_22984.htm](http://www.foto-walser.de/Suche_22984.htm)

**Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Canon EF**

UVP: € 469,- Lieferbar: 15.6.2020

[http://www.foto-walser.de/Suche\\_22985.htm](http://www.foto-walser.de/Suche_22985.htm)

**Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Sony E**

UVP: € 469,- Lieferbar: 15.6.2020

[http://www.foto-walser.de/Suche\\_22987.htm](http://www.foto-walser.de/Suche_22987.htm)

**Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Fuji X**

UVP: € 469,- Lieferbar: 15.6.2020

[http://www.foto-walser.de/Suche\\_22989.htm](http://www.foto-walser.de/Suche_22989.htm)

**Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Canon M**

UVP: € 469,- Lieferbar: 15.6.2020

[http://www.foto-walser.de/Suche\\_22986.htm](http://www.foto-walser.de/Suche_22986.htm)

**Samyang MF 14mm F2,8 MK2 MFT**

UVP: € 469,- Lieferbar: 15.6.2020

[http://www.foto-walser.de/Suche\\_22988.htm](http://www.foto-walser.de/Suche_22988.htm)

**Anschrift**

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstr. 23  
86368 Gersthofen

**Kontakt**

Julian Reischl, Pressekontakt  
Tel: +49 821 455789-135  
Fax: +49 821 455789-123  
E-Mail: [julian.reischl@walser.de](mailto:julian.reischl@walser.de)  
Web: [www.walser.de](http://www.walser.de)

Technische Daten:

Samyang MF 14mm F2.8 MK2							
Brennweite	14 mm						
Fokus	manuell						
Bildkreis	Vollformat						
Blendenbereich	F2,8 - F22						
Blendenstufen (Teilschritte)	6 (1/3)						
Fokusbildmotor	nein						
AF/ MF Schalter	nein						
Linsen und Gruppen	14 Elemente in 10 Gruppen						
Sonderlinsen	1x ASP, 1x H-ASP, 3x HR, 1x ED						
Beschichtung	Ultra Multi Coating (UMC)						
Wetterschutz	ja, am Mount						
Gegenlichtblende	fest montiert						
Naheinstellgrenze	28 cm						
Relativer Abbildungsmaßstab	1:12,5 (x 0,08)						
Lamellen	9, gerundet						
Filtergewinde (mm)	nein						
größter Durchmesser	87 mm						
Material Gehäuse	Aluminium, Kunststoff						
Material Bajonett	Aluminium						
Mount	Nikon F	Canon EF	Sony E	Fuji X	Canon M	MFT	
Blende	auto / manuell	manuell					
Datenaustausch mit Kamera, EXIF	ja	nein					
Bildwinkel	Vollformat	115,7°	115,7°	115,7°	n/a	n/a	n/a
	APS-C	93,9°	89,9°	93,9°	93,9°	89,9°	76,2° (MFT)
Länge	96,3 mm	96,1 mm	122,1 mm	122,4 mm	122 mm	120,9 mm	
Gewicht netto	641 g	649 g	708 g	694 g	695 g	692 g	
Artikelnummer	22984	22985	22987	22989	22986	22988	
Bestellbar	ab sofort						
Lieferbar	ab 15.6.2020						
UVP	€ 499,-	€ 469,-					